

GARDINER CLX

Einsatzbereich

Gelegenheitseinsätze
bodennahe Arbeiten
Gewerbe

Material

50 % Carbon
50 % Glasfaser

Wassersystem

Alle

Leichtigkeit

● ● ○ ○ ○

Haltbarkeit


● ● ● ● ● ◐

Reichweite

● ● ○ ○ ○

Steifigkeit

● ● ◐ ○ ○



GARDINER SLX

Einsatzbereich

Gewerbe
Profi

Material

100 % Carbon

Wassersystem

Alle

Leichtigkeit

● ● ● ◐ ○

Haltbarkeit

● ● ● ● ● ●

Reichweite

● ● ● ○ ○

Steifigkeit

● ● ● ◐ ○



GARDINER SUPER MAX

Einsatzbereich

Gewerbe

Material

100 % 3K-Carbon

Wassersystem

Alle

Leichtigkeit

● ● ● ● ○

Haltbarkeit

● ● ● ● ● ●

Reichweite

● ● ● ● ○

Steifigkeit

● ● ● ● ○



GARDINER XTREME

Einsatzbereich

Profi

Material

100 % HM-Carbon

Wassersystem

Alle

Leichtigkeit



Haltbarkeit



Reichweite



Steifigkeit



GARDINER ULTIMATE

Einsatzbereich

Profi

Material

HM-Carbon
Kevlar

Wassersystem

Alle

Leichtigkeit



Haltbarkeit



Reichweite



Steifigkeit



GARDINER MODULAR

Einsatzbereich

Profi


Material

100 % HM-Carbon


Wassersystem

Alle

Leichtigkeit



Haltbarkeit



Reichweite



Steifigkeit



Übersicht Modelle

Modell	Atk Nr	Gewicht	Arbeitshöhe	Länge geschlossen	Länge ausgefahren	Anzahl Elemente	Durchmesser Griff
CLX 4	33	270 g	2,80 m	0,72 m	1,27 m	2	25 mm
CLX 10	51	620 g	4,60 m	1,14 m	3,08 m	3	28 mm
CLX 12	1872	860 g	5,30 m	1,06 m	3,63 m	4	31 mm
CLX 18	53	1.080 g	6,70 m	1,49 m	5,30 m	4	31 mm
CLX 22	55	1.420 g	7,90 m	1,53 m	6,50 m	5	34 mm
CLX 27	57	1.800 g	9,40 m	1,56 m	8,10 m	6	37 mm
SLX 25	59	1.420 g	9,10 m	1,72 m	7,64 m	5	34 mm
SLX 30	97	1.750 g	10,70 m	1,72 m	9,03 m	6	37 mm
SLX 35	100	2.150 g	12,20 m	1,72 m	10,39 m	7	40 mm
SLX 39	103	2.500 g	13,40 m	1,72 m	11,70 m	8	43 mm
SLX 47	104	3.380 g	15,60 m	1,72 m	14,24 m	10	49 mm
SUPER MAX 27	333	1.690 g	9,60 m	1,56 m	8,10 m	6	37 mm
SUPER MAX 35	1962	2.150 g	11,90 m	1,71 m	10,39 m	7	40 mm
SUPER MAX 50 – 3K	106	3.340 g	16,80 m	1,97 m	15 m	9	46 mm
SUPER MAX 63 (SUPER MAX 50 + 3× Teleskopverlängerung)	255	4870 g	20,70 m	1,97 m	19,20 m	12	49 mm
SUPER MAX 63 (SUPER MAX 50 + 3× Steckverlängerung)	257	4870 g	20,70 m	1,97 m	19,20 m	12	55 mm*
XTREME 25	934	1.100 g	9,15 m	1,72 m	7,56 m	5	34 mm
XTREME 35	935	1.650 g	12,20 m	1,73 m	10,31 m	7	40 mm
XTREME 47	108	2.450 g	15,60 m	1,99 m	14,03 m	9	46 mm
XTREME 47 + 1× Verlängerung SD	110	2.960 g	17,20 m	1,99 m	15,67 m	10	49 mm
XTREME 47 + 2× Verlängerung SD	117	3.470 g	18,70 m	1,99 m	17,27 m	11	49 mm
XTREME 47 + 3× Verlängerung SD	118	3.980 g	20,30 m	1,99 m	18,87 m	12	49 mm
XTREME 47 + 4× Verlängerung HD	119	4.490 g	21,80 m	1,99 m	20,47 m	13	49 mm
XTREME 47 + 5× Verlängerung HD	120	5.000 g	23,40 m	1,99 m	22,07 m	14	49 mm
XTREME 47 + 6× Verlängerung HD	121	5.510 g	25,10 m	1,99 m	23,67 m	15	49 mm
ULTIMATE 46	1508	2.930 g	15,50 m	1,98 m	13,85 m	9	46 mm
ULTIMATE 63	421	4.610 g	20,70 m	2,20 m	19 m	12	55 mm
ULTIMATE 74	423	5.850 g	23,70 m	2,20 m	22,26 m	14	61 mm
MODULAR 55	1715	5.100 g	ca. 18 m	1,80 m	20,12 m	10	49 mm
MODULAR 66	1714	6.120 g	22 m	1,80 m	20,12 m	12	49 mm
MODULAR 77	1712	7.140 g	25 m	1,80 m	23,47 m	14	49 mm

* Handgriffe empfohlen (Atk 188)

Verlängerungen

Für Modell	Atk Nr	Gewicht	Arbeitshöhe	Länge geschlossen	Länge ausgefahren	Anzahl Elemente	Durchmesser Griff
SLX (ab SLX 25)							
SLX Verlängerung Nr. 6 (passt auf SLX 25)	86-001	345 g	+ ca. 1,20 m	1,56 m	1,56 m	1	37 mm
SLX Verlängerung Nr. 7 (passt auf SLX 30 oder Verlängerung Nr. 6)	86-002	370 g	+ ca. 1,20 m	1,52 m	1,52 m	1	40 mm
SLX Verlängerung Nr. 8 (passt auf SLX 35 oder Verlängerung Nr. 7)	86-003	410 g	+ ca. 1,20 m	1,48 m	1,48 m	1	43 mm
SLX Verlängerung Nr. 9 (passt auf SLX 39 oder Verlängerung Nr. 8)	86-004	420 g	+ ca. 1,20 m	1,44 m	1,44 m	1	46 mm
GARDINER Standard SD Verlängerung (max. 1 Stück aufstecken!)	95	510 g	+ ca. 1,55 m	1,75 m	1,75 m	1	49 mm
SUPER MAX (ab SUPER MAX 27)							
GARDINER Standard SD Verlängerung (max. 3 Stück auf SUPER MAX 50 stecken!)	95	510 g	+ ca. 1,55 m	1,75 m	1,75 m	1	49 mm
SUPER MAX Verlängerungs- paket ›7–9 Teleskop‹ für SUPER MAX 27	334	1.300 g	+ ca. 3,80 m	1,80 m	3,80 m	3	46 mm
SUPER MAX Verlängerungs- paket ›10–12 Teleskop‹ (macht aus der S-MAX 50 eine S-MAX 63) – Haltegriff empfohlen!	256	1.530 g	+ ca. 4,10 m	1,80 m	4,10 m	3	55 mm
XTREME							
GARDINER Standard SD Verlängerung (max. 3 Stück aufstecken!)	95	510 g	+ ca. 1,55 m	1,75 m	–	1	49 mm
GARDINER Standard HD Verlängerung (max. 6 Stück aufstecken!)	107	510 g	+ ca. 1,55 m	1,75 m	–	1	49 mm
XTREME Verlängerungs- paket 6–7 Teleskop	936	600 g	+ ca. 3,00 m	1,73 m	2,75 m	2	40 mm
XTREME Verlängerungs- paket 8–9 Teleskop	937	670 g	+ ca. 2,75 m	1,58 m	2,81 m	2	46 mm

Du brauchst ein Ersatzelement? In der Regel haben wir alle Ersatzelemente auf Lager. Bitte kontaktiere uns oder schau in unserem Onlineshop.