

# **UNGER ErgoTec® NINJA Wischer**

Der neue **ErgoTec® NINJA Wischer** bietet zahlreiche Funktionen, die die Effizienz professioneller Glasreiniger deutlich steigern. Schienen bis zu 105 cm Länge reduzieren drastisch den Zeitaufwand für die Reinigung großer Flächen, so dass Sie mehr Arbeit in weniger Zeit leisten können. Der **ErgoTec® NINJA Wischer** – das cleverste Werkzeug für professionelle Glasreiniger.



# ErgoTec®

### **DER GRIFF:**



Ergonomischer Zweikomponenten Schwenkgriff: perfekt auf die menschliche Hand abgestimmt.

Hochwertige Anti-Rutsch-Gummi-Beschichtung: für besseren Komfort und perfekte Handhabung.

**Daumen Bereich** auf der Oberseite, um zusätzlichen Druck ausüben zu können.



**NEU:** Jetzt auch als 30° Kopfneigungs-Version verfügbar. Neue 30° Version mit standard Neigung (wie z.B. bei **UNGER** ErgoTec®-, Sund Pro-Wischern). 40° Version wie beim Original ErgoTec® Ninja.



Schwenkfunktion: Perfekt für Arbeiten mit der Stange oder bei schwer zu erreichenden Flächen. Mit der einfach mit einer Münze verstellbaren Edelstahlschraube können Sie die Spannung erhöhen oder verringern.

**NEU**: Die Mittelposition kann durch Drücken der Sperrtaste fixiert werden.



Rastet sicher auf dem ErgoTec® Sicherheitskonus ein. Kein Herabfallen, kein Verdrehen.

# DIE SCHIENE:



**TriLoc Mechanismus:**: Verhindert versehentliches Lösen vom Griff. Schnell und sicher Schienen wechseln und neu anbringen.

### Effektive super lange Schiene:

Schienen in verschiedenen Längen zwischen 20 cm und 105 cm. Immer die richtige Größe, um effizient zu arbeiten. Selbst große Schaufenster lassen sich in kürzester Zeit reinigen.

## **DER SMART CLIP:**



SmartClip: : Innovativer und verbesserter Clip-Mechanismus jetzt mit neuer "Click" - Funktion und Signalfarbe für noch sicherere Anwendung.

Geschlossen: Stellt richtigen Sitz des Gummis während der Arbeit sicher. Falls erforderlich, kann das Gummi einfach bis zur gewünschten Spannung gezogen werden.

**Offen:** Gummi wechseln oder Gummi-Spannung verringern .

**Ein-Hand-Bedienung**: Einfach zu bedienen, auch mit Handschuhen.

Rahmenschutz: zum Schutz von Fensterrahmen vor Kratzern. Smart-Clips können einfach von Hand oder mit einem Schraubendreher ersetzt werden.



TriLoc Schienen-Sicherungsmechanismus



High-Tech-T6-Aluminium:
die leichte und stabile aus Flugzeugbau-Aluminium extrudierte
Schiene verbiegt sich nicht und
hält das Wischergummi vollkommen gleichmäßig auf der
Glasoberfläche. Perfekte Druckverteilung bei jeder Schienenlänge.



Flexible Gummi-Positionierung: Zwei Gummi Positionen wählbar. Untere Position für kürzere Schienen (1), höhere Position für längere Schienen (2) – so stimmen immer Andruck und Kontakt zum Fenster.